

兴庆区2024-2025年第四批老旧温室改造验收表（温室维修加固）

验收日期：2025年7月16日-8月1日

序号	乡	村（队）、园区名称	农户、种植企业（合作社）	改造数量（株）	温室面积（长×宽）	钢架配套（10分）		基墩配套（2分）		更换横拉杆（5分）					墙体加固（53分）					后屋面维修（6分）			生产设施配套（24分）				得分	补贴金额（元）（计算依据：系数×占地面积×20000元×数量，85分以上系数=1；60-84分系数=得分/85；40-59分系数=得分/100）	
						每间新增2根（使用带辅筋的镀锌钢架（管）得10分、无辅筋的得5分）	每间新增1根（使用带辅筋的镀锌钢架（管）得6分、无辅筋的得3分）	每间配套2个的赋分值2分	每间配套1个的赋分值1分	5道（5分）	4道（4分）	3道（3分）	2道（2分）	1道（1分）	内墙体（23分）			外墙体（30分）		女儿墙维修（2分）	上土（2分）	抹泥（2分）	更换保温被（12分）	配套新卷帘机（8分）	更换新棚膜（4分）				
															洗墙（2分）	砌护高度大于等于60cm的得16分；砌护高度每少10cm扣2分	挂网（2分）	抹泥（3分）	洗墙（3分）							砌护高度大于等于80cm的得22分；砌护高度每少10cm扣2分			挂网（2分）
						得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分			
1	掌政镇	五渡桥1队	张吉勇	1	103.5×8.7	6		0					2	2	16	2	3	3	22	0	0	2	2	2	12	0	4	78	24776.47
2		五渡桥2队	陈英俊	1	108.3×8.5	6		0				3		2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	79	25654.27
				1	107×8.5	6		0		4					2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	80
3		五渡桥2队	黄立平	1	104×9	5		0					1	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	76	25094.28
				1	78.5×8.9		3	0				0	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	73	17991.52	
4		五渡桥2队	黄新平	1	105×9	6		0				3		2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	79	26335.66
5		五渡桥2队	闫来花	1	109.3×9	6		0					2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	78	27067.15
6		五渡桥2队	张斌	1	110.3×9		0	0					1	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	71	24863.46
7		五渡桥2队	黄立军	1	110×9		0	0					1	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	84	29335.92
8		五渡桥2队	闫忠	1	111×9	5		0				3		2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	78	27488.14
9		五渡桥2队	朱聚保	1	109.6×9	6		0					2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	78	27141.44
10		五渡桥2队	姜立新	1	112.7×9	6		0				3		2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	0	0	4	67	23973.23
11	五渡桥2队	高保军	1	107×9	6		0					2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	86	28875.56	
			1	104.7×9	6		0						2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	86	28254.87
12	五渡桥2队	陈永林	1	105×9	6		0					2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	78	26002.29	
			1	46×10.8	10		2				4			2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	91	14896.55

序号	乡	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造数量(栋)	温室面积(长×宽)	钢架配套(10分)		基墩配套(2分)		更换横拉杆(5分)					墙体加固(53分)						后屋面维修(6分)			生产设施配套(24分)			得分	补贴金额(元)(计算依据:系数×占地面积×20000元×数量,85分以上系数=1;60-84分系数=得分/85;40-59分系数=得分/100)		
						每间新增2根(使用带辅筋的镀锌钢架(管)得10分、无辅筋的得5分)	每间新增1根(使用带辅筋的镀锌钢架(管)得6分、无辅筋的得3分)	每间配套2个的赋值2分	每间配套1个的赋值1分	5道(5分)	4道(4分)	3道(3分)	2道(2分)	1道(1分)	内墙体(23分)			外墙体(30分)			女儿墙维修(2分)	上土(2分)	抹泥(2分)	更换保温被(12分)	配套新卷帘机(8分)	更换新棚膜(4分)				
															洗墙(2分)	砌护高度大于等于60cm的得16分;砌护高度每少10cm扣2分	挂网(2分)	抹泥(3分)	洗墙(3分)	砌护高度大于等于80cm的得22分;砌护高度每少10cm扣2分									挂网(2分)	抹泥(3分)
13		五渡桥2队	赵伟峰	1	107×9	6		0				3			2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	87	28875.56
14		五渡桥7队	潘志	1	92.5×9	6		0						2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	78	22906.78
	1			94×9.1	6		0				2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	86	25649.18			
15		五渡桥7队	潘忠	1	78×8.9	6		0		4				2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	80	19591.15
16		五渡桥7队	潘小龙	1	82×9	6		0						2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	78	20306.55
17		五渡桥7队	潘国玲	1	108×9.5	6		0						2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	78	28231.06
18		五渡桥7队	刘全杰	1	102.8×9.3	6		0						2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	78	26306.07
19		五渡桥7队	张伟	1	79×9.1	6		0			3			2	2	16	2	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	89	21556.22
20	掌政镇	五渡桥7队	方尚军	1	80.3×9.3	5		0						2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	85	22392.5
21		五渡桥7队	邵金玉	1	84.7×8.9	6		0			3			2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	87	22603.6
22		五渡桥7队	刘志平	1	79.5×8.9	6		0			3			2	2	16	2	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	89	21215.89
23		五渡桥7队	王峰	1	80.6×10.1	6		0						2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	0	0	4	66	18953.33
24		五渡桥7队	张登峰	1	79.4×9.3	6		0						1	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	77	20057.62
	1			55.6×9.3	6		0				1	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	77	14045.39			
25		五渡桥7队	刘雪梅	1	57.4×9.3	6		0						2	2	16	2	0	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	80	15065.03
26		五渡桥7队	王立	1	70×9.3	6		0			3			2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	79	18142.34
27		五渡桥7队	张文	1	48×9.3	6		0						2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	86	13385.31

序号	乡	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造数量(株)	温室面积(长×宽)	钢架配套(10分)		基墩配套(2分)		更换横拉杆(5分)					墙体加固(53分)						后屋面维修(6分)			生产设施配套(24分)				得分	补贴金额(元)(计算依据:系数×占地面积×20000元×数量,85分以上系数=1;60~84分系数=得分/85;40~59分系数=得分/100)	
						每间新增2根(使用带辅筋的镀锌钢架(管)得10分、无辅筋的得5分)	每间新增1根(使用带辅筋的镀锌钢架(管)得6分、无辅筋的得3分)	每间配套2个的赋分值2分	每间配套1个的赋分值1分	5道(5分)	4道(4分)	3道(3分)	2道(2分)	1道(1分)	内墙体(23分)			外墙体(30分)			女儿墙维修(2分)	上土(2分)	抹泥(2分)	更换保温被(12分)	配套新卷帘机(8分)	更换新棚膜(4分)				
															洗墙(2分)	砌护高度大于等于60cm的得16分;砌护高度每少10cm扣2分	挂网(2分)	抹泥(3分)	洗墙(3分)	砌护高度大于等于80cm的得22分;砌护高度每少10cm扣2分							挂网(2分)			抹泥(3分)
28		五渡桥7队	潘孝	1	78×9	6		0				3			2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	79	19563.63
29		洼路1队	高自安	1	79.7×10.4		0	0						1	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	0	0	4	64	18713.58
30		洼路3队	王东	1	107.4×10		0	0						0	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	70	26520.86
31		洼路6队	马占才	1	72.4×8.7	6		0				3		2	16	0	0	3	0	2	3	2	2	2	12	8	4	65	14442.97	
	1			69×9	6		0			3		2	16	0	0	3	0	2	3	2	2	2	12	0	4	57	10613.79			
32		洼路6队	冯国清	1	58×9	6		0				3		2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	84	15468.03	
33		洼路6队	冯国祥	1	67.9×9		3	0				3		2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	89	18323.84	
34	掌政镇	洼路6队	侯秀芹	1	76×9	5		0				3		2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	83	20027.16	
				1	103.6×9	5		0		4		2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	84	27629.1			
35		洼路6队	田正东	1	100.3×9.4	6		0				3		2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	92	28270.46	
36		洼路7队	徐志华	1	54×9		0	0						0	2	16	2	0	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	72	12343.95
	1			94.3×9	6		0				1	2	16	2	0	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	79	23651.93			
	1			94×9		0	0				0	2	16	2	0	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	72	21487.61			
37		洼路7队	李广清	1	95.6×9	5		0				2		2	16	2	0	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	79	23977.99	
38		洼路7队	杨玉林	1	96×9	5		2				2		2	16	2	0	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	81	24687.89	
39		洼路7队	贾彦泽	1	97×9		0	0						0	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	70	21557.46
40		洼路7队	贾春艳	1	86×9		0	0						0	2	16	2	0	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	72	19658.88

序号	乡	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造数量(栋)	温室面积(长×宽)	钢架配套(10分)		基墩配套(2分)		更换横拉杆(5分)					墙体加固(53分)						后屋面维修(6分)			生产设施配套(24分)			得分	补贴金额(元)(计算依据:系数×占地面积×20000元×数量,85分以上系数=1;60~84分系数=得分/85;40~59分系数=得分/100)	
						每间新增2根(使用带辅筋的镀锌钢架(管)得10分、无辅筋的得5分)	每间新增1根(使用带辅筋的镀锌钢架(管)得6分、无辅筋的得3分)	每间配套2个的赋值2分	每间配套1个的赋值1分	5道(5分)	4道(4分)	3道(3分)	2道(2分)	1道(1分)	内墙体(23分)			外墙体(30分)			女儿墙维修(2分)	上土(2分)	抹泥(2分)	更换保温被(12分)	配套新帘机(8分)	更换新棚膜(4分)			
															洗墙(2分)	砌护高度大于等于60cm的得16分;砌护高度每少10cm扣2分	挂网(2分)	抹泥(3分)	洗墙(3分)	砌护高度大于等于80cm的得22分;砌护高度每少10cm扣2分									挂网(2分)
41		洼路7队	徐志国	1	96×9	10		0					0	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	0	12	8	4	86	25907.05
				1	96×9	10		0				0	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	0	12	0	4	78	23773.53	
42		茂盛1队	詹金保	1	80.8×8.9	5		2			3		2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	85	21562.82	
43		茂盛1队	周引兄	1	94.3×9.4	5		0			3		2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	83	25953.91	
44		茂盛1队	叶万生	1	94.1×9	5		2					2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	84	25095.55	
45		茂盛1队	李志	1	103.6×8.9	5		0					2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	82	26671.59	
46		茂盛2队	詹金永	1	107.8×9.2		6	0	5				2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	86	29737.93	
47		茂盛2队	姚天银	1	112.7×9.8	5		2				2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	0	0	4	72	28052.25	
48	掌政镇	茂盛2队	姚天林	1	112.5×9		0	0					0	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	75	26788.08
49		茂盛2队	张学章	1	106×8.9	5		2			3		2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	85	28287.86	
50		茂盛2队	王志君	1	114.6×9.1		6	1					2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	84	30902.28
51		茂盛2队	申吉海	1	108.8×9	5		2			3		2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	85	29361.32	
52		茂盛2队	师光金	1	103×8.8	5		0			3		2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	91	27178.41	
				1	85.5×9	5		0		3		2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	83	22530.56		
53		茂盛2队	姚学江	1	107.5×8.7		0	0					2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	6	0	4	71	23424.55
				1	107.5×8.7		0	0		2	2	16	2	3	3	22	2	3	3	22	2	3	2	2	2	6	0	4	71
54		茂盛2队	纪彦刚	1	70.2×9.3	5		2	5				2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	87	19576.01

序号	乡	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造数量(栋)	温室面积(长×宽)	钢架配套(10分)		基墩配套(2分)		更换横拉杆(5分)					墙体加固(53分)					后屋面维修(6分)			生产设施配套(24分)				得分	补贴金额(元)(计算依据:系数×占地面积×20000元×数量,85分以上系数=1;60~84分系数=得分/85;40~59分系数=得分/100)					
						每间新增2根(使用带辅筋的镀锌钢架(管)得10分、无辅筋的得5分)	每间新增1根(使用带辅筋的镀锌钢架(管)得6分、无辅筋的得3分)	每间配套2个的赋分值2分	每间配套1个的赋分值1分	5道(5分)	4道(4分)	3道(3分)	2道(2分)	1道(1分)	内墙体(23分)					外墙体(30分)					女儿墙维修(2分)	上土(2分)			抹泥(2分)	更换保温被(12分)	配套新卷帘机(8分)	更换新棚膜(4分)	
															洗墙(2分)	砌护高度大于等于60cm的得16分;砌护高度每少10cm扣2分	挂网(2分)	抹泥(3分)	洗墙(3分)	砌护高度大于等于80cm的得22分;砌护高度每少10cm扣2分	挂网(2分)	抹泥(3分)	洗墙(2分)	抹泥(2分)									抹泥(3分)
55	掌政镇	茂盛2队	闫军	1	80.2×9.4	5		2								2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	85	22605.10		
56		茂盛2队	成斌	1	86.6×9	10		2		5						2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	92	23370.31		
57		茂盛2队	张学林	1	90.6×9.1	5		2		5						2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	95	24721.44		
58		茂盛2队	申吉海	1	78.2×9.9	5		2			4					2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	86	23213.79		
59		茂盛3队	刘井福	1	114.8×8.7	5		2						0	2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	82	28890.84		
60		茂盛3队	高红伟	1	110.5×9.8	5		2						2	2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	84	32088.76		
61		茂盛3队	杨利	1	112.1×8.9	5		2			4				2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	86	29915.74		
62		茂盛3队	刘兆前	1	105.8×8.5	5		2				3			2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	85	26965.52		
63		茂盛3队	陈和坡	1	98×9.1	5		2		5					2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	87	26740.63		
64		茂盛3队	唐进宁	1	86×9	5		2						0	2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	82	22389.28		
				1	50.5×9	5		0					0	2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	80	12826.53			
				1	50×10.1	3		0				1	2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	79	14073.55				
65		茂盛3队	刘红宁	1	60.5×8.8	5		2			3			2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	85	15964.02			
				1	78.2×9.4	5		2				2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	84	21782.07					
66		茂盛4队	万发珍	1	99×9	5		2		5				2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	87	26716.64			
67	茂盛4队	任海军	1	109×9.2		0		0					0	2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	83	29361.46			
68	茂盛4队	杨兵	1	103.2×8.9	5		2		5				2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	87	27540.63				

序号	乡	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造数量(栋)	温室面积(长×宽)	钢架配套(10分)		基墩配套(2分)		更换横拉杆(5分)					墙体加固(53分)						后屋面维修(6分)			生产设施配套(24分)				得分	补贴金额(元)(计算依据:系数×占地面积×20000元×数量,85分以上系数=1;60-84分系数=得分/85;40-59分系数=得分/100)			
						每间新增2根(使用带辅筋的镀锌钢架(管)得10分、无辅筋的得5分)	每间新增1根(使用带辅筋的镀锌钢架(管)得6分、无辅筋的得3分)	每间配套2个的赋分值2分	每间配套1个的赋分值1分	5道(5分)	4道(4分)	3道(3分)	2道(2分)	1道(1分)	内墙体(23分)			外墙体(30分)			女儿墙维修(2分)	上土(2分)	抹泥(2分)	更换保温被(12分)	配套新卷帘机(8分)	更换新棚膜(4分)						
															洗墙(2分)	砌护高度大于等于60cm的得16分;砌护高度每少10cm扣2分	挂网(2分)	抹泥(3分)	洗墙(3分)	砌护高度大于等于80cm的得22分;砌护高度每少10cm扣2分							挂网(2分)			抹泥(3分)		
																														得分	补贴金额(元)	
69		茂盛4队	王金刚	1	112.7×8.8	5		2		5					2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	87	29737.93		
70		茂盛4队	杨金兵	1	84.5×9.5	5		2		5					2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	87	24070.46		
	1			95.9×10.3	5		2		5							2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	87	29618.29	
	1			55.8×8.8	5		2				4					2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	86	14723.84	
71		茂盛4队	陈林	1	97.6×9		0	0					3		2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	86	26338.83		
72		茂盛4队	赵立	1	96.5×8.9		3	1					3		2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	82	24843.71		
73		茂盛4队	杨万林	1	101.8×8.7		0	0						0	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	75	23432.23		
74		茂盛4队	刘玉琴	1	101.6×9	5		2		5					2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	87	27418.29		
75	掌政镇	茂盛4队	李占胜	1	99.5×9.9	5		2				4			2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	86	29536.73		
				1	96.7×9.1	5		2				4					2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	86	26385.91
				1	54.2×9.5	5		2				4					2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	86	15439.28
76		茂盛5队	侯万祥	1	82.3×8.8		0	0						0	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	0	0	4	63	16095.64		
77		茂盛5队	高汉金	1	83.2×8.3		0	0						0	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	0	0	4	63	15347.13		
	1			57.3×8.5		0	0								0	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	0	0	4	63	10824.29	
78		茂盛5队	马登平	1	81.5×9	5		0	5						2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	85	21994		
79		茂盛5队	马建华	1	87×8.4		0	0						0	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	75	19335.04		
80		茂盛5队	侯建国	1	98×9.1	6		0	5						2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	86	26740.63		

序号	乡	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造数量(栋)	温室面积(长×宽)	钢架配套(10分)		基墩配套(2分)		更换横拉杆(5分)					墙体加固(53分)					后屋面维修(6分)			生产设施配套(24分)				得分	补贴金额(元)(计算依据:系数×占地面积×20000元×数量,85分以上系数=1;60-84分系数=得分/85;40-59分系数=得分/100)				
						每间新增2根(使用带辅筋的镀锌钢架(管)得10分、无辅筋的得5分)	每间新增1根(使用带辅筋的镀锌钢架(管)得6分、无辅筋的得3分)	每间配套2个的赋值2分	每间配套1个的赋值1分	5道(5分)	4道(4分)	3道(3分)	2道(2分)	1道(1分)	内墙体(23分)			外墙体(30分)		女儿墙维修(2分)	上土(2分)	抹泥(2分)	更换保温被(12分)	配套新卷帘机(8分)	更换新棚膜(4分)							
															洗墙(2分)	砌护高度大于等于60cm的得16分;砌护高度每少10cm扣2分	挂网(2分)	抹泥(3分)	洗墙(3分)							砌护高度大于等于80cm的得22分;砌护高度每少10cm扣2分			挂网(2分)	抹泥(3分)		
81	掌政镇	茂盛5队	马登泰	1	43×8.6	5		2			4					2	0	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	70	9131.67	
82		茂盛5队	杨万国	1	75.2×8.7			0								0	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	75	17309.46
83		茂盛5队	刘月芳	1	115.2×9.6	6		0			5						2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	86	33161.02
				1	116.5×9.3	6		0						2	2	16	2	3	3	22	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4
84		茂盛5队	余学中	1	114×9.5	5		2				4					2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	94	32473.76
				1	75.8×9.8	5		2							0	2	16	2	3	3	22	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8
85		茂盛5队	乔雄飞	1	106.3×8.9	5		0								2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	82	27366.7
86		茂盛5队	米国喜	1	93×9.2	5		2				4					2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	86	25655.17
87		茂盛6队	陶志龙	1	81.6×8.7	5		2						3			2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	93	21286.96
88		茂盛6队	张建山	1	87.6×9.7	5		2									2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	95	25478.86
				1	84.6×8.9	5		2											2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4
89		茂盛6队	毛安平	1	86.4×9.7	5		0								2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	90	25129.84
90		茂盛6队	陶佳	1	71×9.4			3	2			5					2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	85	20011.99
91		茂盛6队	张福河	1	73.3×9	5		0						3			2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	83	19315.67
				1	74.2×9.6	5		0								3			2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4
92		茂盛6队	李生军	1	73.8×9	5		2								2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	0	12	0	4	82	19213.12
93		茂盛6队	徐利	1	75.5×9	6		0								2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	83	19895.41

序号	乡	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造数量(栋)	温室面积(长×宽)	钢架配套(10分)		基墩配套(2分)		更换横拉杆(5分)					墙体加固(53分)						后屋面维修(6分)			生产设施配套(24分)				得分	补贴金额(元)(计算依据:系数×占地面积×20000元×数量,85分以上系数=1;60-84分系数=得分/85;40-59分系数=得分/100)	
						每间新增2根(使用带辅筋的镀锌钢架(管)得10分、无辅筋的得5分)	每间新增1根(使用带辅筋的镀锌钢架(管)得6分、无辅筋的得3分)	每间配套2个的赋值2分	每间配套1个的赋值1分	5道(5分)	4道(4分)	3道(3分)	2道(2分)	1道(1分)	内墙体(23分)			外墙体(30分)			女儿墙维修(2分)	上土(2分)	抹泥(2分)	更换保温被(12分)	配套卷帘机(8分)	更换新棚膜(4分)				
															洗墙(2分)	砌护高度大于等于60cm的得16分;砌护高度每少10cm扣2分	挂网(2分)	抹泥(3分)	洗墙(3分)	砌护高度大于等于80cm的得22分;砌护高度每少10cm扣2分							挂网(2分)			抹泥(3分)
						得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分			得分
94	掌政镇	茂盛6队	李彦成	1	113.8×9	5		2					1	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	83	29988.04	
95		茂盛6队	牛世生	1	93×8.9	5		2							2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	85	24818.59
96		茂盛6队	师光银	1	86.5×9.5	5		2		5					2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	87	24640.18
				1	87.5×10.3	5		0	5								2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4
97		茂盛6队	王翔	1	70.8×8.7	5		0		4					2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	84	18252.28
98		茂盛6队	张巨高	1	71×8.7		0	0					0	2	16	2	3	3		22	2	3	2	2	2	12	0	4	75	16342.71
99		茂盛8队	蒙凤莲	1	97.5×9.7	5		0				3			2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	83	27691.07
100		茂盛8队	韩德盛	1	106.6×8.8	5		2		5					2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	87	28128.34
101		茂盛8队	宋伟现	1	109.5×9	6		2		5					2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	88	29550.22
102		茂盛9队	薛鹏	1	61.5×11.6	5		0						1	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	81	20384.65
103		茂盛9队	郭聪宽	1	44.5×8.8		6	1						1	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	83	11465.84
				1	50.2×8.8		6	1			2		2	16	2	3	3	22	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4
104		茂盛9队	孙金玩	1	44.7×8.8		6	1				2		2	16	2	3	3		22	2	3	2	2	2	12	0	4	84	11656.14
				1	57.8×8.8		6	1			2		2	16	2	3	3	22	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4
105		茂盛9队	郭聪伟	1	49.5×9.9	10		2		5					2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	100	14694.15
				1	91.7×10.5	10		2		5						2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	92
106	茂盛9队	邵新礼	1	91.4×10	5		0	5						2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	80	25794.16	

序号	乡	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造数量(栋)	温室面积(长×宽)	钢架配套(10分)		基墩配套(2分)		更换横拉杆(5分)					墙体加固(53分)						后屋面维修(6分)			生产设施配套(24分)				得分	补贴金额(元)(计算依据:系数×占地面积×20000元×数量,85分以上系数=1;60~84分系数=得分/85;40~59分系数=得分/100)		
						每间新增2根(使用带辅筋的镀锌钢架(管)得10分、无辅筋的得5分)	每间新增1根(使用带辅筋的镀锌钢架(管)得6分、无辅筋得3分)	每间配套2个的赋值2分	每间配套1个的赋值1分	5道(5分)	4道(4分)	3道(3分)	2道(2分)	1道(1分)	内墙体(23分)			外墙体(30分)			女儿墙维修(2分)	上土(2分)	抹泥(2分)	更换保温被(12分)	配套新卷帘机(8分)	更换新棚膜(4分)					
															洗墙(2分)	砌护高度大于等于60cm的得16分;砌护高度每少10cm扣2分	挂网(2分)	抹泥(3分)	洗墙(3分)	砌护高度大于等于80cm的得22分;砌护高度每少10cm扣2分							挂网(2分)			抹泥(3分)	
						得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分			得分	得分
107	掌政镇	镇河1队	余建平	1	73.2×9.8	5		0				2		2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	85	21510.04		
108		镇河1队	余建军	1	75.2×9.1	5		0						1	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	84	20277.94	
109		镇河4队	曹忠林	1	78×10.8		0		0					0	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	83	24665.03	
100		镇河4队	黄宝林	1	71.1×10.8	6		0						0	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	84	22754.01	
				1	75.4×9.6	6		0								0	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	84
111		镇河4队	黄吉林	1	72.8×9.3	6		0						1	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	85	20301.05	
				1	72.8×9.5	6		0								1	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	85
112		镇河6队	王波	1	73.3×9.5	6		0							2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	88	20880.06	
113		镇河6队	龚化平	1	40.4×9.8	5		0							2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	87	11871.66	
114		镇河8队	连波	1	115×9.4		5		0						0	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	83	31651.12
				1	116×9.9		5		0							1	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	84
115		镇河8队	李海霞	1	80.3×10.3	0	0	0							2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	83	24216.76	
				1	83×9.6		0	0								0	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	83
116		镇河8队	贺涛	1	79×9.9		6	0						1	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	85	23451.27	
117		镇河8队	姬学红	1	79.3×11.4		5	0							2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	86	27107.05	
				1	81×10.9		5	0									2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	86
118		镇河8队	姬建平	1	81×9.6		5	0						2	2	16	2	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	87	23316.34	

序号	乡	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造数量(栋)	温室面积(长×宽)	钢架配套(10分)		基墩配套(2分)		更换横拉杆(5分)				墙体加固(53分)						后屋面维修(6分)			生产设施配套(24分)				得分	补贴金额(元)(计算依据:系数×占地面积×20000元×数量;85分以上系数=1;60~84分系数=得分/85;40~59分系数=得分/100)					
						每间新增2根(使用带辅筋的镀锌钢架(管)得10分、无辅筋的得5分)	每间新增1根(使用带辅筋的镀锌钢架(管)得6分、无辅筋得3分)	每间配套2个的赋值2分	每间配套1个的赋值1分	5道(5分)	4道(4分)	3道(3分)	2道(2分)	1道(1分)	内墙体(23分)			外墙体(30分)			女儿墙维修(2分)	上土(2分)	抹泥(2分)	更换保温被(12分)	配套新卷帘机(8分)	更换新棚膜(4分)							
															洗墙(2分)	砌护高度大于等于60cm的得16分;砌护高度每少10cm扣2分	挂网(2分)	抹泥(3分)	洗墙(3分)	砌护高度大于等于80cm的得22分;砌护高度每少10cm扣2分									挂网(2分)	抹泥(3分)			
119	掌政镇	镇河8队	王建华	1	81×9.6		0							0	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	83	22767.72			
120		镇河8队	王新明	1	81×10		6								2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	91	24287.86		
121		镇河8队	李建忠	1	82.3×9.6		6								2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	86	23690.55		
122		镇河8队	姜红	1	82.3×9.6		5								2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	83	23133.13		
123		镇河8队	王建文	1	77×9.4		5								2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	85	21703.15		
				1	77×9.4		5										2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	85	21703.15
				1	74.5×9.2		5										2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	85	20551.72
124		镇河8队	陆建华	1	75.3×9.4		6								2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	86	21223.99		
125		镇河8队	秦东华	1	73.8×9.7		6								2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	86	21465.07		
				1	73.8×10.5		6	1	5							2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	82	22415.31	
126		镇河8队	王新宁	1	72.3×9.4		3								2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	81	19419.43		
127		镇河8队	王建勇	1	76.6×9.5	5		0							2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	91	21820.09		
128		镇河8队	姬建波	1	71.7×9.7	6		0							1	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	85	20854.27		
129		镇河8队	姬建国	1	74.1×10	5		0							2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	86	22218.89		
130		镇河8队	范泽红	1	73.2×10	5		0							1	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	89	21949.03		
131	镇河8队	王金连	1	73.2×9.7	6		0							2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	86	21290.55			
132	镇河8队	姬建鹏	1	73.6×9.6	6		0							2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	87	21186.21			

序号	乡	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造数量(栋)	温室面积(长×宽)	钢架配套(10分)		基墩配套(2分)		更换横拉杆(5分)					墙体加固(53分)						后屋面维修(6分)			生产设施配套(24分)				得分	补贴金额(元)(计算依据:系数×占地面积×20000元×数量,85分以上系数=1;60~84分系数=得分/85;40~59分系数=得分/100)	
						每间新增2根(使用带辅筋的镀锌钢架(管)得10分、无辅筋的得5分)	每间新增1根(使用带辅筋的镀锌钢架(管)得6分、无辅筋的得3分)	每间配套2个的赋分值2分	每间配套1个的赋分值1分	5道(5分)	4道(4分)	3道(3分)	2道(2分)	1道(1分)	内墙体(23分)			外墙体(30分)			女儿墙维修(2分)	上土(2分)	抹泥(2分)	更换保温被(12分)	配套卷帘机(8分)	更换新棚膜(4分)				
															洗墙(2分)	砌护高度大于等于60cm的得16分;砌护高度每少10cm扣2分	挂网(2分)	抹泥(3分)	洗墙(3分)	砌护高度大于等于80cm的得22分;砌护高度每少10cm扣2分							挂网(2分)			抹泥(3分)
						2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			2
133	掌政镇	镇河8队	徐忠	1	73.6×9.6	5		0					0	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	88	21186.21	
134		镇河8队	王建忠	1	75.1×9.7	5		0						0	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	88	21843.18
135		镇河8队	刘建国	1	75.1×9.8		0	0						0	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	83	21549.11
136		镇河8队	李学军	1	74.5×9.5	6		0					2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	86	21221.89	
137		镇河8队	陆建伟	1	74.5×10	6		0					3	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	87	22338.83	
138		镇河9队	王德志	1	71×8.9	5		0						1	2	16	0	0	3	22	2	3	0	2	0	12	8	4	80	17832.97
139		镇河9队	王德义	1	74.2×9.8	5		0					2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	85	21803.9	
140		镇河9队	李玉玲	1	74.2×10.4	5		0						1	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	84	22866.61
141		镇河9队	贾永宽	1	73.6×9.9	6		0						1	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	85	21848.28
				1	73.4×9.8	5		0							2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	85
142		镇河9队	李艳萍	1	73.4×10	0		0					2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	80	20714.35	
143		镇河9队	王德玉	1	73.2×10.2	5		0						1	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	84	22124.62
				1	73.4×10.2	5		0		4					2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	87	22449.18
144		镇河9队	王德礼	1	73.4×10.5	5		0			4			2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	92	23109.45	
145		镇河9队	周建华	1	72.3×9.6	5		0				3		2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	86	20811.99	
				1	71.1×9.9	5		0			3			2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	86	21106.15	
146	镇河9队	张敏	1	71×10	6		0						0	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	84	21038.89	

序号	乡	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造数量(栋)	温室面积(长×宽)	钢架配套(10分)		基墩配套(2分)		更换横拉杆(5分)					墙体加固(53分)						后屋面维修(6分)			生产设施配套(24分)				得分	补贴金额(元)(计算依据:系数×占地面积×20000元×数量,85分以上系数=1;60~84分系数=得分/85;40~59分系数=得分/100)	
						每间新增2根(使用带辅筋的镀锌钢架(管)得10分、无辅筋的得5分)	每间新增1根(使用带辅筋的镀锌钢架(管)得6分、无辅筋的得3分)	每间配套2个的赋值2分	每间配套1个的赋值1分	5道(5分)	4道(4分)	3道(3分)	2道(2分)	1道(1分)	内墙体(23分)			外墙体(30分)			女儿墙维修(2分)	上土(2分)	抹泥(2分)	更换保温被(12分)	配套新卷帘机(8分)	更换新棚膜(4分)				
															洗墙(2分)	砌护高度大于等于60cm的得16分;砌护高度每少10cm扣2分	挂网(2分)	抹泥(3分)	洗墙(3分)	砌护高度大于等于80cm的得22分;砌护高度每少10cm扣2分							挂网(2分)			抹泥(3分)
147	掌政镇	镇河9队	王海涛	1	70.7×9.2	5		0		4					2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	87	19503.45
				1	70.7×9.2	5		0		4							2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4
148	掌政镇	镇河9队	王德新	1	70.8×10.2	5		0		4				2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	87	21653.97	
149	掌政镇	镇河9队	贾进全	1	71.3×9.7	5		0				3		2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	86	20737.93	
				1	36.6×9	6		0			3		2	16	2	3	3	22	2	3	0	2	0	12	8	4	88	9877.06		
				1	36.6×9	6		0			3		2	16	0	0	3	22	2	3	0	2	0	12	8	4	83	9644.66		
150	掌政镇	镇河9队	刘莉娟	1	83.6×9.7	6		0		5				2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	89	24315.44	
151	掌政镇	镇河9队	余波	1	83.6×9.7	5		0				3		2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	86	24315.44	
152	掌政镇	镇河10队	裴宁	1	76.7×9.3	5		0					2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	85	21388.61	
				1	73.7×9.5	5		0			3		2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	86	20994		
153	掌政镇	镇河11队	张小龙	1	71.6×9	5		0					2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	85	19322.34	
154	掌政镇	镇河11队	杨风玲	1	86×9.7	5		0					0	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	83	24424.94	
155	掌政镇	镇河11队	惠正勇	1	86.6×9.7	5		0					1	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	84	24891.68	
				1	71.6×8.9	6		0			2		2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	86	19107.65		
156	掌政镇	镇河11队	余学明	1	36.5×9.5	5		0					2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	0	8	4	73	8929.45	
				1	37.6×8.9	5		0			2		2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	0	8	4	73	8617.59		
157	掌政镇	镇河11队	张春生	1	66.7×9.2	6		0					2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	0	8	4	74	16018.82	

序号	乡	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造数量(栋)	温室面积(长×宽)	钢架配套(10分)		基墩配套(2分)		更换横拉杆(5分)				墙体加固(53分)						后屋面维修(6分)			生产设施配套(24分)			得分	补贴金额(元)(计算依据:系数×占地面积×20000元×数量,85分以上系数=1;60-84分系数=得分/85;40-59分系数=得分/100)		
						每间新增2根(使用带辅筋的镀锌钢架(管)得10分、无辅筋的得5分)	每间新增1根(使用带辅筋的镀锌钢架(管)得6分、无辅筋的得3分)	每间配套2个的赋值2分	每间配套1个的赋值1分	5道(5分)	4道(4分)	3道(3分)	2道(2分)	1道(1分)	内墙体(23分)			外墙体(30分)			女儿墙维修(2分)	上土(2分)	抹泥(2分)	更换保温被(12分)	配套新卷帘机(8分)			更换新棚膜(4分)	
															洗墙(2分)	砌护高度大于等于60cm的得16分;砌护高度每少10cm扣2分	挂网(2分)	抹泥(3分)	洗墙(3分)	砌护高度大于等于80cm的得22分;砌护高度每少10cm扣2分									挂网(2分)
158	掌政镇	镇河11队	余新林	1	73.3×9.2	5		0					2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	85	20220.69
159	大新镇	燕鸽1队	庞玉虎	1	71.3×9.5	6		2					1	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	87	20310.34
				1	49.6×12	6		2					2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	88	17847.08
				1	49.6×12	6		2					2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	88	17847.08
				1	51.2×9.7	6		0					2	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	86	14891.75
				1	50.6×9.7		0		0				0	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	78	13505.23
				1	50.6×9.7	6		0					0	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	84	14544.1
160		新水桥8队	王伟	1	49.8×9.2		0	0					0	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	75	12121.7
161		新水桥8队	万定义	1	90×9.9	5		0					2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	90	26716.64
162		新水桥5队	杨红军	1	76×9.5	6		2					2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	93	21649.18
				1	76×9.5	6		2					2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	93	21649.18
163		新渠稍8队	孟卫东	1	85.2×10.3	6		2					2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	93	26313.64
164		新渠稍8队	马正义	1	81×10.5	6		2					2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	93	25502.25
				1	93×10	6		2					2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	93	27886.06
165		新渠稍8队	陶忠	1	80.6×10.4	6		2					2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	93	25134.63
166		新渠稍8队	吴保东	1	80.7×10.9	6		2					2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	93	26375.71
167		新渠稍8队	樊军团	1	82×11.2	6		2					2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	93	27538.23

序号	乡	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造数量(栋)	温室面积(长×宽)	钢架配套(10分)		基墩配套(2分)		更换横拉杆(5分)					墙体加固(53分)						后屋面维修(6分)			生产设施配套(24分)					得分	补贴金额(元)(计算依据:系数×占地面积×20000元×数量,85分以上系数=1;60-84分系数=得分/85;40-59分系数=得分/100)
						每间新增2根(使用带辅筋的镀锌钢架(管)得10分、无辅筋的得5分)	每间新增1根(使用带辅筋的镀锌钢架(管)得6分、无辅筋的得3分)	每间配套2个的赋分值2分	每间配套1个的赋分值1分	5道(5分)	4道(4分)	3道(3分)	2道(2分)	1道(1分)	内墙体(23分)			外墙体(30分)			女儿墙维修(2分)	上土(2分)	抹泥(2分)	更换保温被(12分)	配套卷帘机(8分)	更换新棚膜(4分)				
															洗墙(2分)	砌护高度大于等于60cm的得16分;砌护高度每少10cm扣2分	挂网(2分)	抹泥(3分)	洗墙(3分)	砌护高度大于等于80cm的得22分;砌护高度每少10cm扣2分							挂网(2分)	抹泥(3分)		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
168	大新镇	新渠稍8队	马正军	1	87.7×11	6		2					2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	93	28926.54	
				1	87.2×11.7	6		2					2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	93	30591.9	
				1	79.4×11.2	6		2					2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	93	26665.07	
				1	78.8×10.5	6		2					3	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	94	24809.6	
				1	82.8×12.1	6		2					2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	93	30041.38	
				1	78×12.5	6		2					2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	93	29235.38	
169		新渠稍8队	马玉萍	1	78.7×11.1	6		2					2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	93	26194		
170		新渠稍8队	马佃云	1	82.5×10.2	6		2					2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	93	25232.38		
171		新渠稍8队	王小会	1	87.3×11.7	6		2					2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	93	30626.99		
172		新渠稍村8队	杨玉萍	1	87.3×10.3	6		2					2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	93	26962.22		
173	大新镇	新渠稍村8队	李进保	1	86.6×10.2			0					1	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	84	26174.75	
				1	77×11.1			0					1	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	84	25326.68	
				1	77×11.3			0					1	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	84	25783.01	
				1	77×11.3			0					1	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	84	25783.01	
				1	77×11.3			0					1	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	84	25783.01	
				1	77×11.3			0					1	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	84	25783.01	
174		新渠稍8队	杨立萍	1	61×11	6		2					1	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	92	20119.94	


序号	乡	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造数量(栋)	温室面积(长×宽)	钢架配套(10分)		基墩配套(2分)		更换横拉杆(5分)					墙体加固(53分)						后屋面维修(6分)			生产设施配套(24分)			得分	补贴金额(元)(计算依据:系数×占地面积×20000元×数量,85分以上系数=1;60-84分系数=得分/85;40-59分系数=得分/100)			
						每间新增2根(使用带辅筋的镀锌钢架(管)得10分、无辅筋的得5分)	每间新增1根(使用带辅筋的镀锌钢架(管)得6分、无辅筋的得3分)	每间配套2个的赋值2分	每间配套1个的赋值1分	5道(5分)	4道(4分)	3道(3分)	2道(2分)	1道(1分)	内墙体(23分)			外墙体(30分)			女儿墙维修(2分)	上土(2分)	抹泥(2分)	更换保温被(12分)	配套卷帘机(8分)	更换新棚膜(4分)					
															洗墙(2分)	砌护高度大于等于60cm的得16分;砌护高度每少10cm扣2分	挂网(2分)	抹泥(3分)	洗墙(3分)	砌护高度大于等于80cm的得22分;砌护高度每少10cm扣2分									挂网(2分)	抹泥(3分)	
						2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			2	2	
175		新渠稍8队	马海涛	1	89.2×10.6	6		2					2		2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	93	28351.42	
				1	82.3×10	6		2						2		2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	93
176		新渠稍村8队	杨占勇	1	92×10.2	6		2					2		2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	93	28137.93	
				1	76×10.2	6		2						2		2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	93
177		新渠稍村8队	赵百林	1	77.8×12.1		0	0					2		2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	85	28227.29	
				1	73.2×10.3		0	0						2		2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	85
178	大新镇	新渠稍村8队	岳彩霞	1	77×11.3		0	0					0	2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	83	25476.07	
				1	70.8×12.3		0	0					0	2	2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	83	25497.74
				1	89×10.5	6		2					2		2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	93	28020.99
				1	89×10.5	6		2					2		2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	93	28020.99
179		新渠稍村8队	马佃祥	1	70.8×10.3	6		2					2		2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	93	21866.27	
180		新渠稍8队	马正孝	1	81.3×10		0	0					2		2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	85	24377.81	
				1	84.4×10.4	6		2			4				2		2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	95
181		新渠稍8队	马海宽	1	89×10.5	6		2					2		2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	93	28020.99	
182		新渠稍8队	苗国荣	1	77×10.5	5		2					2		2	16	2	3	3	22	2	3	0	0	0	12	8	4	86	24242.88	
183		新渠稍村9队	伏钟	1	85×10.5		0	0					2		2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	80	25187.41	
184		新渠稍村9队	张立元	1	79.5×10.5		0	2					1	2	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	86	25029.99	

序号	乡	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造数量(栋)	温室面积(长×宽)	钢架配套(10分)		基墩配套(2分)		更换横拉杆(5分)					墙体加固(53分)						后屋面维修(6分)			生产设施配套(24分)				得分	补贴金额(元)(计算依据:系数×占地面积×20000元×数量,85分以上系数=1;60-84分系数=得分/85;40-59分系数=得分/100)
						每间新增2根(使用带辅筋的镀锌钢架(管)得10分、无辅筋的得5分)	每间新增1根(使用带辅筋的镀锌钢架(管)得6分、无辅筋的得3分)	每间配套2个的赋分值2分	每间配套1个的赋分值1分	5道(5分)	4道(4分)	3道(3分)	2道(2分)	1道(1分)	内墙体(23分)			外墙体(30分)			女儿墙维修(2分)	上土(2分)	抹泥(2分)	更换保温被(12分)	配套卷帘机(8分)	更换新棚膜(4分)			
															洗墙(2分)	砌护高度大于等于60cm的得16分;砌护高度每少10cm扣2分	挂网(2分)	抹泥(3分)	洗墙(3分)	砌护高度大于等于80cm的得22分;砌护高度每少10cm扣2分							挂网(2分)		
						2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
185	新渠稍村9队	白金明	1	67×12.2		0	2						2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	82	23644.70	
			1	82×12		0	2					1	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	81	28116.77	
			1	71.1×12		0		0					2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	85	25583.21	
186	新渠稍村9队	付新	1	71.8×11.8		0	2					1	2	16	2	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	83	24806.74	
187	新渠10队	周振兴	1	72.8×10.7	6		2						2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	93	23357.12	
188	新渠10队	缪荣	1	81.7×10.5	6		2						2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	93	25722.64	
189	新渠稍10队	马金香	1	82.8×11.2	6		2						2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	85	27806.90	
			1	61.2×10.9	5		2						2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	84	19767.08	
190	新渠稍10队	马燕梅	1	61.2×10.4	5		2						2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	0	4	84	18860.33	
191	新渠稍村12队	王生林	1	73.2×11.4		0	2						1	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	86	25021.89
192	新渠稍村12队	陈华	1	73.1×11.7		0	2						1	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	86	25645.28
193	新渠稍村12队	刘景铭	1	48.7×10.6		0							3	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	86	15478.86
			1	116.3×10.7		0								3	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	86
194	新渠稍村12队	杨万忠	1	83.4×11.5	6		2						1	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	92	28758.62
195	新渠稍村12队	张自彦	1	90×11		3	2						0	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	88	29685.16
			1	72×11.5	6		2						1	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	92	24827.59
196	新渠稍村12队	王彩兰	1	83.5×11.5	5		2						1	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	91	28793.1

序号	乡	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造数量(栋)	温室面积(长×宽)	钢架配套(10分)		基墩配套(2分)		更换横拉杆(5分)					墙体加固(53分)						后屋面维修(6分)			生产设施配套(24分)				得分	补贴金额(元)(计算依据:系数×占地面积×20000元×数量,85分以上系数=1;60~84分系数=得分/85;40~59分系数=得分/100)	
						每间新增2根(使用带辅筋的镀锌钢架(管)得10分、无辅筋的得5分)	每间新增1根(使用带辅筋的镀锌钢架(管)得6分、无辅筋的得3分)	每间配套2个的赋分值2分	每间配套1个的赋分值1分	5道(5分)	4道(4分)	3道(3分)	2道(2分)	1道(1分)	内墙体(23分)			外墙体(30分)			女儿墙维修(2分)	上土(2分)	抹泥(2分)	更换保温被(12分)	配套卷帘机(8分)	更换棚膜(4分)				
															洗墙(2分)	砌护高度大于等于60cm的得16分;砌护高度每少10cm扣2分	挂网(2分)	抹泥(3分)	洗墙(3分)	砌护高度大于等于80cm的得22分;砌护高度每少10cm扣2分							挂网(2分)			抹泥(3分)
197	大新镇	新渠稍村12队	马建华	1	91.5×11	6		2					2		2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	93	30179.91
				1	72×10	6									2		2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4
198		新渠稍村12队	王淑兰	1	125×12	5		2					1	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	91	44977.51	
199	大新镇	新渠稍村12队	王桂英	1	45×9.5			0					1	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	84	12667.78	
				1	73×11			0							1	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	84
200		新渠稍12队	胡璞山	1	53.1×10.7			0	2					2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	87	17036.58	
201	大新镇	新渠稍12队	马丽君	1	83.5×11.3	5		2						2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	92	28292.35	
				1	84×12.1	5		2					1	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	91	30476.76	
				1	74.4×14			0	2					1	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	86	31232.38
				1	67.8×13.8			0	2					1	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	86	28055.17
202		新渠稍12队	周宏杰	1	85.2×11.3	5		2						2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	92	28868.37	
203		新渠稍12队	贺军	1	72.6×12			0	0				3	2	16	0	0	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	81	24893.62	
204		新渠稍12队	钱保国	1	81.3×11.7			0	0					1	2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	84	28186.49
205	大新镇	新渠稍13队	纳玉林	1	67.1×11.8			0	0					2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	85	23741.53	
				1	67.1×11.8			0	0					2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	85	23741.53	
				1	81×11.8			0	0					2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	85	28659.67	

序号	乡	村(队)、园区名称	农户、种植企业(合作社)	改造数量(栋)	温室面积(长×宽)	钢架配套(10分)		基墩配套(2分)		更换横拉杆(5分)					墙体加固(53分)						后屋面维修(6分)			生产设施配套(24分)			得分	补贴金额(元)(计算依据:系数×占地面积×20000元×数量,85分以上系数=1;60~84分系数=得分/85;40~59分系数=得分/100)		
						每间新增2根(使用带辅筋的镀锌钢架(管)得10分、无辅筋的得5分)	每间新增1根(使用带辅筋的镀锌钢架(管)得6分、无辅筋的得3分)	每间配套2个的赋值2分	每间配套1个的赋值1分	5道(5分)	4道(4分)	3道(3分)	2道(2分)	1道(1分)	内墙体(23分)			外墙体(30分)			女儿墙维修(2分)	上土(2分)	抹泥(2分)	更换保温被(12分)	配套新卷帘机(8分)	更换新棚膜(4分)				
															洗墙(2分)	砌护高度大于等于60cm的得16分;砌护高度每少10cm扣2分	挂网(2分)	抹泥(3分)	洗墙(3分)	砌护高度大于等于80cm的得22分;砌护高度每少10cm扣2分									挂网(2分)	抹泥(3分)
206	大新镇	新渠稍13队	新渠稍经济合作社	1	43×10.9	5		2					2		2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	92	14053.97
				1	54×11.5	5					2				2	16	2	3	3	22	2	3	2	2	2	12	8	4	92	18620.69
改造数量合计				289																										6691261.66


县区验收人员:


 田晓东
 董...
 高...
 李...

乡镇验收人员:

马...

 孙...
 李...


 刘...
 王...
 白...

兴庆区2024-2025年第四批老旧温室改造验收表（温室改造提升）

验收日期：2025年7月16日-8月1日

序号	乡镇	村（队）、 园区名称	农户、种植 企业（合作 社）	温室面积 (长×宽)	改造数量 (栋)	钢架配套		更换横拉杆	后屋面维修	生产设施配套			得分	补贴金额(元) (计算依据:系数 ×占地面积 ×20000元×数 量,85分以上系数 =1;60~84分系数= 得分/85;40~59分 系数=得分/100)
						(30分)		(10分)	(20分)	(40分)				
						采用混凝土 圈梁支撑钢 架的 (30分)	采用点式支 墩(基墩) 支撑钢架的 (25分)	5道及以上得10 分,4道得8分, 4道以下不得分	采用保温被 或砖块等材 料建设 (20分)	更换保温被 (18分)	配套新卷帘 机 (15分)	更换新棚膜 (7分)		
1	大新镇	新渠稍村9队	谢燕兵	86.5×15	1	30		10	20	18	15	7	100	38905.55
2		新渠稍村9队	谢少华	86.5×16.5	1	30		10	20	18	15	7	100	42796.1
3		新渠稍村9队	牛金岭	62.3×14.4	1	30		10	20	18	15	7	100	26900.15
4		新渠稍村9队	刘明	67.6×15.2	1	30		10	20	18	15	7	100	30810.19
5		新渠稍村9队	白金明	67×14.5	1	30		10	20	18	15	7	100	29130.43
6		新渠稍村8队	胡志荣	70×14	1	30		10	20	18	15	7	100	29385.31
7		新水桥8队	何江	72.5×10.3	1	30		10	20	18	15	7	100	22391.30
合计					7									220319.03

县区验收人员：




 高可强

 陈杰

乡镇验收人员：




 刘俊

 王军

